

## 「ツメ」の例

fo:retrieve-marker と fo:marker の機能を使用して、ページの右側に「ツメ」を印刷します。各ページに A ~ Z のどの「ツメ」を印字するかは組版時に自動的に決定されます。

A

aiff     AIFF ファイル  
ani     アニメーションカーソル  
avi     Windows 動画ファイル

B

bak     バックアップファイル  
bat     Windows のバッチファイル  
bin     バイナリファイル  
bmp     ビットマップファイル

## C

c	C 言語のソースファイル
cgi	WWW CGI ファイル
chm	HTML ヘルプファイル
class	App Java 実行ファイル
com	Windows の実行ファイル
css	WWW スタイルシートファイル

## D

dat	データファイル
dcr	Shockwave 関連ファイル
dic	辞書ファイル
dir	Shockwave 関連ファイル
dll	Windows のダイナミックリンクライブラリ
doc	Microsoft Word のファイル
dxr	Shockwave 関連ファイル

## E

emf	印刷用スプールファイル
eps	ポストスクリプトファイル
exe	実行ファイル

## F

fnt	フォントファイル
fon	フォントファイル

## G

gif	GIF ファイル
gz	gzip 形式圧縮ファイル

## H

hlp	ヘルプファイル
htm	HTML ファイル/HTML 文書
html	HTML ファイル/HTML 文書

## I

ico	アイコンファイル
-----	----------

inf セットアップ情報ファイル

ini 設定ファイル/初期化ファイル

## J

java Java ソースファイル

jpeg JPEG ファイル

jpg JPEG ファイル

js JavaScript ソースファイル

## K

k3 データベース「松」のデータファイル

kar MIDI データに歌詞を加えたカラオケデータ

## L

log ログファイル

lzh LHA 形式圧縮ファイル

## M

mid MIDI ファイル

mov QuickTime ファイル

mp3 MP3 ファイル

mpeg MPEG ファイル

mpg MPEG ファイル

N

nsf Lotus Notes のデータベースファイル

O

obj C 言語のオブジェクトファイル

ocx OCX ファイル

old 古いファイルの意味

org オリジナルのファイルの意味

P

pac PAC 形式圧縮ファイル

pas Pascal のソースコード

pic 画像ファイル

pict 画像ファイル

png 画像ファイル

## Q

- qt QuickTime で作成されたビデオファイル  
qxd QuarkXPress のデータファイル

## R

- ra RealAudio ファイル  
ram RealAudio メタファイル  
reg レジストリファイル

## S

- scr スクリーンセーバーファイル  
sys システムファイル

## T

- tar tar 形式アーカイブファイル  
tgz tar+gzip 形式圧縮ファイル  
tmp テンポラリファイル  
txt テキストファイル

## U

- uni ユニコードで書かれたテキストファイル  
url URL が書かれたテキストファイル

## V

- vbx VisualBasic のカスタムコントロールファイル  
vxd 仮想デバイスドライバ

## W

- wav WAVE ファイル

## X

- xls Excel のデータファイル  
xml XML フォーマットのテキストファイル

## Y

- yz1 DeepFreezer 形式圧縮ファイル

## Z

- zip ZIP 形式圧縮ファイル