DOS N5200 Windows Internet

Word Processor Mach

R4 リリース4

RICH

TEXT for Windows

CONVERTER

アンテナハウス

リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4

データ変換を もっと自由に、簡単に

ワープロ専用機からWindowsアプリケーション、Macintosh、N5200まで、ファイルやメディアの形式を問わず欲しいデータに簡単変換。大切なデータ資産の再利用と共有をサポートする、コンバートソフトの決定版。機能も対応フォーマットもさらに増えた、ユーザー待望のリリース4。

安心のサービスシステム

ご購入前
テスト変換
デモンストレーション

ご購入時
お求めは全国主要
ショップ、または通販で

ご購入後
ユーザーサポート
バージョンアップ情報

標準価格（税別） **46,800円**

一発変換

互換性のないデータもお望みの形式に…データ変換は、より「ドラマティック」になる。

NEW

ロジテック株式会社製USB接続FDドライブ LFD-31UJに完全対応。（Windows 2000/Me/98）

ファイルメーカー ProV4、クラリスワークス4.0（表／データベース）
MS-Works2000（文書＜読込のみ＞/表/データベース）**に対応。**

RUPOの2HDディスク、キヤノワードNX/Jの2DDディスクに対応して、さらに幅広いデータの活用ができるようになりました。

Data Usability 1

多種多様な形式のデータに変換できる便利さ。

ワープロ専用機からワープロ・表計算ソフト、HTML文書まで、多種多様なファイル変換に対応。
それぞれのニーズに合った形式のデータを取り出せる便利さ。
MacintoshやN5200で保存した2HDディスクも、ファイル変換が可能です。



同じWordや一太郎でも、バージョンが不統一な相手とファイルをやり取りする際に、コンバータは威力を発揮します。

文書内の集計表などの場合、表組みを含む文字列を、ダイレクトに数値に変換してワークシート上に出力することができます。他データとの統合や解析などの際、再入力の手間を省きます。

インターネットやイントラネットで情報を発信する機会が増えています。コンバータを使えば、お手元の使い慣れたワープロで作成した文書を簡単にHTML文書に変換することができます。

RICH TEXT CONVERTER 2000 R4

唯一無比の変換品質

リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4を使用した変換例をいくつかご紹介いたします。

変換例 OASYS V7→Word 2000

■ 変換元:OASYS V7



変換

■ 変換先:Word 2000



- 太字、下線、斜体の他、縁取りなど各種文字修飾の変換に対応しています。
- 文書内に貼り付けられたイメージもそのまま変換可能です。
- 線画を使用して描かれた図も、変換先ワープロの同等機能に変換可能です。
- 通常の文字だけでなく、線画文字の変換にも対応しています。

変換例 Rupo→Word 2000

■ 変換元:Rupo



変換

■ 変換先:Word 2000



- 文書に貼り付けられたRUPOイメージも、Windowsで扱える形式にして変換できます。
- ○▼などの各種一般記号も変換することができます。
- 罫線で描かれた図形は線画として、罫線で描かれた表はセル表として状況に合わせた変換が可能です。
- 罫線内網掛け、文字網掛けといった修飾も変換可能です。

変換例 表計算→表計算 *Excel 2000→Lotus 1-2-3 2000*
表計算→Windows系ワープロ *Excel 2000→一太郎10*

■ 変換元:Excel 2000



変換

■ 変換先:Lotus 1-2-3



■ 変換先:一太郎10

- 表計算同士の変換では、関数※の他、セル内配置やセルの塗りつぶし、セル網かけなども変換可能です。
- 枠線の太さの変換にも対応しています。
- 表計算からWindows系ワープロへの変換では、元文書を印刷したイメージで変換されます。

※一部未対応の関数や、引数の値によって変換できない場合があります。

便利さ実感の各種ユーティリティー機能

文書ディスクを丸ごとパソコンに移行し、すっきり整理
Utility 1 ―― 仮想ディスク化機能



引き出しにたまっているワープロ専用機の文書ディスク。処分もままならず、とりあえず手の届く場所に保管しておきたい…。こんな時は、ワープロ専用機のディスクを丸ごとWindowsのファイルに変換し、パソコン上で保管できる「仮想ディスク化機能」をご活用ください。仮想ディスクはいつでもファイルの内容を確認したり、元のディスクに戻したり、他のワープロ形式に変換できるほか、Eメールで送信することもできます。

どんなワープロで作成したディスクなのかを一発表示
Utility 2 ―― ディスク判別機能

何種類ものワープロが混在したり、外から持ち込まれるワープロ文書を扱うことの多い環境では、どんなタイプの文書なのかを特定できずに変換に手間取ることがあります。このような出所不明の文書ディスクを作成した機種やフォーマット情報をクリック一つで判別表示する便利なツール、それが「ディスク判別」機能です。

変換操作をやさしくナビゲート
Utility 3 ―― 「変換ガイド」機能

「データ変換」と聞くだけで、難しそうでどうも敬遠したくなる。そんな方にも安心してお使いいただける操作ガイド機能、それが「変換ガイド」です。コンバータの「ヘルプ」メニューからいつでも呼び出せるので、ふだんパソコンを使い慣れていないビギナーの方や、コンバータの操作方法を簡単なマニュアルとして作成される場合にお役立ていただけます。

And More! 文書変換から管理まで役に立つ各種便利ツールも豊富

- ●作業フォルダ間の移動をスムーズにするために「フォルダ履歴」機能も搭載。
- ●フォルダを指定して、フォルダ内の文書を一括して変換することも可能になり、いっそう使いやすくなりました。
- ●ワープロで作成した文書をインターネット・イントラネットで公開できるHTMLや、特許庁のオンライン出願に対応したHTMLへの変換エンジンも搭載しています。(特許庁HTMLは書き出しのみ。)
  ※1.HTML/特許庁HTMLは、線画の出力には対応していません。
  ※2.ワープロからHTMLに変換した文書は、見栄えや体裁に応じて若干の修正・編集が必要です。
- ●「サーバ・インストール」機能で、いつでも手元で変換可能です。もちろん1ユーザあたりのコストも割安。
  サーバ・インストールには利用ユーザ数に応じたライセンス契約が必要です。

変換対応機種　赤文字は新対応の機種バージョン

変換ワープロ・表計算の組み合わせは多種多様

日本語ワープロ（ワープロ専用機／ワープロソフト）

富士通

OASYS

100F/100F Ⅱ /100L/100N/100R/100G/100G Ⅱ /100GS/100H/100HX
100HX Ⅱ /100FX/100FX Ⅱ /100FX Ⅲ /100FX-L/100FX Ⅱ-L/100GX
100GX-CD/100HF/200A/300A/500GX/70AF/70SF/70SX/50NF/100DP
100DP-S/100DP-S Ⅱ /200DP/300DP/300DP-S/300DP-S Ⅱ /45DP/70DP
70DP-S/35DX-101,40AP/40AS,COLLEGIO/COLLEGIO Ⅱ /Mariott
Mariotto Plus,Pocket/Pocket2/Pocket3,OASYS 30-AF/AF Ⅱ /AF Ⅲ /SF/SF Ⅱ
AX/AX Ⅱ /AX-CD/AX-W/AX-W2/SX/SX Ⅱ /ms/mx/LX/LX Ⅱ /LX Ⅲ /AD
AD-EX/AD-301/LS/LS201/LG101/AP101/AD401/AD405/LS351/AX301
AX401/SX301/SX401/LX401/LX405/LX501/LX601/LX605/LX651/LX701,
OASYS LX-1000/2000/2000Plus/2100/3000/3000Plus/3100/3100C
3300C/3500T/3500CT/3500JP/4300/4500/4500NT/4500NTPlus/6000
6500SD/7500SD/9000/9500SD/B10/B110/B150/B250/C300/C500
C700/S5000 ,OASYS V-450sB/450sB/S2P/466B/T2/466D3/466D4
475NU/S/590D3/5100D4/5100D5/5133D5/5133D6/5166D6/5100B-Y
5100B-W/5100NU-W/48VL/48VA,FM-OASYS Ver.1
FMV DESKPOWER DC-model 13B/13S/16S/16S Ⅱ /20Sp Ⅱ
FMV BIBLO DC 5133NU/DC
（制限）OASYS Lite,100F 以前の機種は対象外です。

OASYS　5100G,5200G,5300G,6100G,6200G,6300G

OASYS　オンライン形式

OASYS/Win Ver.2.0/2.3(A)

OASYS for Windows Ver.3.0(A),Windows95 Ver.4.0/4.1

OASYS V5/V6 Jr.1.1/2.0 OASYS V7（書き出しもサポートしました）

東芝

RUPO（2HD ディスクもサポートしました）

JW-85F/88F/88F Ⅱ /88FX/88FV/90F/90F Ⅱ /90FX/90HX/90B/95H/95F
95HD/95G/95B/95FG/95FP/95HP/95GP/95JP/95KP/95HV/95JV/95KV
95KV Ⅱ /98UP/98UP Ⅱ /98HD/98V/98W/R100/100E/100F/105F/105CP
01/01V/03/04N/05V/05H/05HG/05P/05PV/R1/R2/98GT/98GX/98A
98BW Ⅱ /98BW Ⅲ /06P/06H/C660/F300/F510/F550/F580/V600/V610
V700/V810/V850/V855/V860/V865/V880/V900/V980/4020/6020
8020/6120/8110/8120/9820/G7000,TOSWORD JW-200/230/230AI
300D,XTEND PN-10/20/20M
（制限）`88 年以前発売の機種（JW 50/77/70/80 など）は対象外です。

TOSWORD

JW 3050/3050S/3060/3070/3080/3250/3270/3280/3550/3570/3580
（制限）JW500 ～ 1000（旧フォーマット）は対象外です。

シャープ

パーソナル書院

WD-220F/225F/230F/250A/250F/255F/260F/261F/265F/270F/271F
275F/270H/290F/300F/305F/310F/350F/520/520H/521/530/535/540
541/545/550/551/555/580/590/595/600/605/610/615/630/635/640
641/645/650/651/655/652/820/850/910/1200/1800/A100/A300
A310/A320/A321/A330/A340/A341/A351/A520/A540/A521/A541
A550/A551/A560/A561/A600/A610/A620/A630/A700/A710/A720
A725/A730/A750/A760/A800/A810/A850/A900/A920/A950/HL30
SB30/Y300/Y330/Y340/Y380/SR3L/SR4L
ノートワープロ WV-500/550/700/S200/S250
書院パソコン PC-WD 1A/1AD/1B/1BD

パーソナル書院（パーソナルフォーマット / ビジネスフォーマット）

WD-A570/A751/A761/A770/A780/SR5L/X300/X500/X600/X800/X870
Y390/Y550/SB55/SB60/SR6L/C10/C20/C50/C500/C530/C700/C700VS
C900/G200/J100/J150/J200/M300/M500/M600/M700/M800/M900
CP1/CP2/VP1/VP2/VP3/EX1/EX2/SR6L
MR-1/2/3（セリエ）, MA-10 , WM-C100
書院パソコン PC-WD 2A/2AD

ビジネス書院

WD-4000D/4000S/4100D/4100S/4120/4500NW/4700/4800/5000D
5000S/5010D/5010S/5500/5501/5600/5620/5800/5810/6000/7000/
SD50/SD70/SD90/SV01/MF01

NEC

LANWORD(N5200 用)

LANWORD 5/6/7(N5200 PTOS),LANWORD 7(PC-PTOS)

文豪 (ビジネス文豪)

3V/3V Ⅱ /3V Ⅱ EX/3M/3M Ⅱ /3M Ⅱ S/3M Ⅱ D/5M/5M Ⅱ /7M/7M-DTP/7M Ⅱ
7M Ⅱ-DTP/8M/8M-DTP

文豪 JX

JX- 5300AS/5300AC/5500AS/5500AC/5500BS/5500BC/5600An/5700AC
30SA/35SA/50MA/55MA/70MA/N200/S300/S500/S510/S700/A200
A300/A500/720/730/750 , ARDATA CA-1000T/2000T

文豪ハイパー 7

HYPER7/HYPER7 Ⅱ H/HYPER7 Ⅱ F

文豪ミニ 7

7G/7GX/7H/7HG/7R/7RX/7SX/7SD/7RM/7SV/7SR/7RA/7HR（タイプ 1/2 共）

NEC

文豪ミニ 5

5/5E/5G/5GX/5CW/5CW-EX/5H/5HL/5HS/5HD/5HA/5HG/5R/5RD/5RG
5RX/5RS/5RC/5SX/5Si/5SC/5SV/5Sj/5SH/5UV/5UH/5UC/5Uj/5ZV/5ZH
5ZC/5Zj（タイプ 1/2 共）

LANWORD（Windows 版）/ 文豪 DP

LANWORD(Windows 版 /WindowsNT 版) Ver.1.0/2.0/3.0/3.5/4.0(LANOFFICE Ver.2.5/4.0 内の LANWORD を含む)
98 文豪 DP
DP-Word Ver2.0/3.0/3.5/4.0(文豪 DP-Office Ver.1.0/2.0/2.5/4.0 内の DP-Word を含む)
文豪 DP-30N/50/50D/60/60D/70S/70F

松下電器

U1PRO

FW-U1PRO/U1PRO Ⅱ (U1PROMK2)/U1SUPERPRO(U1SPRO)/U1EX
U1P151AI/U1P153AI/U1P201/U1P301/U1P303AI/U1P353F2/U1P501
U1P501AI/U1P503AI/U1P503AIX/U1P505AI/U1P551/U1P553AI/U1P555
U1P603AIX/U1P605AI/U1P607/U1P609/U1P611/U1P633L/U1P701
U1P93/U1P95/U1P95S/U1P97F/U1s50/U1s53/U1s55AI/U1s57/U1s77AI
U1s88AI/U1J62/U1J62-A/U1J70/U1J81/U1J82/U1J85/U1J87/U1K104
U1P98/U1P98F/U1P98FE/U1C30/U1C33/U1C50/U1C70/U1C71/U1C80
U1C83/U1C100/U1C200/U1N10/U1CD300/U1CD330/U1CD350
U1CD360/U1CSD500/U1CSD600

U1B

FW- U1B51/U1B51A/U1B31DS/U1B31DSA/U1B21LS/U1B22DS

松下通信工業

パナワード（ビジネス機）

55/5E/55D/55E/550/550D/550Ai/555S/555F/555D/555DL/555F Ⅱ
555S Ⅱ /555S Ⅲ /5420E/5600D/5700DAi/5700D/5700Dai Ⅱ /5800D
555F Ⅲ /5850D/5850DLT
（制限）パナワードへの書き込みでは、罫線は変換できません。

三洋電機

サンワード

SWP-M21/M23/M27/M28/M29/M31/M33/M35/M37/M50(G)/M55(H)
M57(S)/M60/M70/M71/M75/M77J/M80/M81/M85/M91/M100/M550HD
201/300/310/330/340/360/380/430/435/700/NS5/NS6/NS7/NS10
NS15/NS20(HL)/NS20(TB)/NS25(HL)/NS30F(H)/NS34/NS35/NS36/NS37
NS40/NS44/NS96V/NS97V/S50/S50C/S50CD/S55C/S60C/F1/V400
V400C/V450C/V500C/V500CI/V550C
（制限）ビジネス機は対象外です。「新形式文書」は読込のみ対応します。

ミノルタ

ワープロエース

MWP- 55/60/60H/80/90/90S/161/171/172/181/271/50f/51f/52f/65
75f/76f/77f/77fb/78f/79f/81f/85f/82f/92f
（制限）ビジネス機は対象外です。

キヤノン

キヤノワード CW ／α

α 3SUPER/ α 3SUPER Ⅱ / α 5SUPER/ α 5SUPERF/ α 7SUPER/ α 10/ α 20
α 30/ α 40/ α 45/ α 50/ α 60/ α 65W/ α 65B/ α 70/ α 75/ α 80H/ α 85
α 85H/ α 85HL/ α 85HG/ α 100/ α 200/ α 250/ α 260/ α 330/ α 335
α 350/ α 360/ α 370/ α 500L/ α 500LS,CW-350/350S/360/400/450
460/500/550/700/2000/4000/4100/4500/6000/6100/6500/7000
7100/7500/N3

キヤノワード NX/J（2DD ディスクもサポートしました）

J10/J5/J10 Ⅱ /J5 Ⅱ /J7/J20/J1V/J1C/J1/J1HX/J1VX/J1VG/J1VS/J1HC
J1VC/J1VL/J1HC Ⅱ /J1VF/J1HF/J1VE/J1VR/J1HR/J1VR Ⅱ /J1HR Ⅱ
NX500/NX400/NX550/NX550S/NX400S/NX700/NX750/NX3000/NX3100
（制限）NX/J シリーズは読込のみ対応します。

リコー

リポート

1100/1300/1700/2100/2200/2300/2400/2500/2700/3100/3200
3300/3400/3500/3700/3800/4100/4300/4300V/5100/5200/5300
5400/5500/L100/L200/L500/L500V/LS30/LS70/TS40/TS41/TS80
TS80V/TS81/TS81V/CS10/CS10V, マイリポート N-10/N-11/N-12/N-21Ai
NL-1/NL-2Ai/NL-3Ai/NL-5Ai/NL-7Ai/NT-300/NT-310/NT-310(P)/NT-350
NT-350(P)/NT-360/NT-360(P)/NT-370/NT-370(P)/NT-380/NT380(P)
NT-500/NT-510/NV-700/NV-700(P)/NV-710/NV-720/NV-800/NV-820
NV-830/NV-850/NS-100/NS-110/NS-120/NS-150/NS-250/NS-260
NS-270/NS-280, リポートPC NW-70/NW-71/SW-85
（制限）リポートスターシリーズ、マイリポート JP シリーズ、i シリーズは対象外です。

日立

ワードパル

160/170/180/190/210/220/230/260/300/310/320/330/610/620
TF200/TF250/TF250GM/TF400/TF600/TF610/TF700/TH800/TH810
TH900/LH910/TH910/LF500/LF510/BP-1/LF350/LH550/LH570M/TF650
TF660M/TH950/TH960M/TH970M,WITH ME BP-10/BP-10S/BP-20/BP-100
BF-1/BF-15L/BF-20L/BF-25L/BF-30L/BF-35L/BF-50/BF-55/BF-60/BF-65
BF-70/BF-75/BF-75B/BF-80/BF-80B/BF-200/BF-220/BF-220B/BF-230
BF-230B/BF-240/BF-240B/PRO-LN560M,WITH ME PC WPC100/WPC120

カシオ計算機

カシオワード

HW-3000/3000AI/7200G/7300V/7400V/7700PG/7700L/8000/8800JN
8800XL/9000/9000AI/9200AI/9200f/9200G/9300AI/9300Df/9400J
9500AI/9500V/9800AI/9800Df/9800HR/9800GX/9800JX/9800VX
9800VX Ⅱ /9800VX Ⅲ /9800SX/9850HR/9900JX/9900VX/9900RX
9900VX Ⅱ /55V/57L/65L/75Vf/78V/95RX/98G,EW-9501V/9801RX
PX- 1/7/8/9/9V/10/10C/11/30/78V,HX- 1/3/5/7/10,G-98/G-99AX/G-99HX
GX-990/PV-70/PV-90/PS-10, DARWIN G-700/G-770ZX/G-800ST/G-880ST
G-900ST/CX-7/CX-11/CX-20/CX-70/CX-100/CX-300/CX-5000/CX-6000
CX-6800/CX-7000/CX-8000/CX-9000/GX-40/GX-500/GX-770/GX-1000

ジャストシステム

一太郎

一太郎 Ver.3(PC-98 用)
一太郎 Ver.4.3
一太郎 dash(PC-98,DOS/V,J3100 用)
一太郎 Ver.5(PC-98,DOS/V,Mac,OS/2,Windows 用)
一太郎 Ver.6/R1 for Windows、一太郎 Ver.6.3/R1 for Windows
一太郎 dash2 for Windows、一太郎 7/8/9/10,10/R.2
一太郎 Office8 一太郎 Lite, 一太郎 Lite2
一太郎 Home, 一太郎スマイル

管理工学研究所

松

新松 (PC-98 用), 松 Ver.5(PC-98 用), 松 Ver.6 形式文書 (PC-98,DOS/V 用)

アイフォー※

オーロラエース／ニューオーロラエース

オーロラエース Ver.2,New オーロラエース
オーロラエース for Windows, オーロラエース 95

※旧社名 アスキーサムシンググッド

IBM

DOS 文書

DOS 文書プログラムⅢ　Ver.3.0

表計算・表形式データ

NEC

LANPLAN

LANPLAN 5/6/7/G7(PTOS 版)

LANFILE

LANFILE 5/6/7(同上)

マイクロソフト

MS － Excel

Microsoft Excel for Windows Ver.4,Microsoft Excel Ver.5、
Microsoft Excel95(Ver.7),Microsoft Excel97,Microsoft Excel2000、
Microsoft Excel for Macintosh Ver.4、
Microsoft Excel for Macintosh Ver.5、
Microsoft Excel 98 Macintosh Edition
(制限)Ver.4 は Mac/Win 共に関数の変換には対応していません。

MS － Works

Microsoft Works Ver.4(表 / データベース)、Microsoft Works 99(表 / データベース)
Microsoft Works 2000(表 / データベース)

マイクロソフト

MS － Word

Microsoft Word for Windows Ver.5,Ver.6、
Microsoft Word for Macintosh Ver.6、
Microsoft Word for Windows 95 Ver.7、Microsoft Word 97 for Windows
Microsoft Word 98 for Windows、Microsoft Word 98 Macintosh Edition
Microsoft Word 2000
Microsoft RTF

MS － Works

Microsoft Works Ver.3(文書)(読み込みのみ)、
Microsoft Works Ver.4(文書)、Microsoft Works 99(文書)、
Microsoft Works 2000(文書)(読み込みのみ)

ロータス

Lotus AmiPro

Lotus AmiPro R2.0J(読み込みのみ)/R3.0J/R3.1J
（参考）ロータス WordPro96/97　他社ワープロから WordPro 文書には、AmiPro を介して変換できますが、下記のような制約があります。
（1）AmiPro から WordPro96/97 に変換すると、縦書きが横書きになるなど、日本語版独自機能が正しく移りません。
（2）AmiPro から WordPro Win3.1 版では、半角文字が画面上に正しく表示されなかったり、印刷時に文字の位置がずれることがあります。

アップル・クラリス

クラリスワークス

クラリスワークス 4.0(文書)[Win/Mac 版]

MacWrite Ⅱ

MacWrite Ⅱ
(制限) 他社ワープロから MacWrite Ⅱには、文書書式と文字のみ変換します。

その他

テキスト

MS-DOS/Mac テキスト (シフト JIS),JIS/EUC 符号化テキスト

HTML

HTML 3.2, 特許庁電子出願対応 HTML ver1/2(書き出しのみ)

富士通

OASYS1-2-3
OASYS1-2-3 V6/V7

アップル	クラリスワークス 4.0（表 / データベース）	[Win/Mac 版]
ファイルメーカー	ファイルメーカー Pro V4/V4.1	[Win/Mac 版]

ロータス

Lotus1-2-3

Lotus 1-2-3 R2.3J(読込みのみ)/R2.4J/R2.5J、
Lotus 1-2-3 R4J/R5J、
Lotus 1-2-3 97/98、Lotus 1-2-3 2000

その他

テキスト・住所録

事務機械工業会　J アドレス (標準住所録データ形式)
テキスト　CSV,K3, 固定長

- ワープロ専用機は、日本語ワープロ機能で作成したファイルのみ変換対象となります。J アドレス形式を除く住所録やカルク機能等で作成したファイルは変換できません。
- ワープロ専用機の5インチディスクは対象外です。
- ディスクのメディアタイプと初期化形式がマッチしていない場合、変換できません。
（例：2DDのみ使用可能なワープロ専用機で、2HDディスクを初期化して使用できることがありますが、このようなディスクは変換できません）。

基本動作環境

必要メモリ	32MB以上
HDD容量	45MB以上（自在眼5のインストールには、さらに50MB程度必要です）
使用可能な機種	インテル x86系CPUを搭載した以下のパソコン（各OSの動作保証機種） NEC製PC9821シリーズ,PC98-NXシリーズ、 IBM製Aptiva,PCシリーズ,IBMPC互換機、富士通製FMVシリーズ
OS	MicrosoftWindows2000(Professional)/Me/98/95/NT4.0(Workstation)
ドライブ装置	ワープロ専用機およびMacintoshディスクの変換には、パソコン本体に標準内蔵の3.5インチドライブが必要です。この場合、IBM PC互換機のFDDではAドライブとして扱われる標準内蔵1台目のFDDのみ動作を保証します。また、この他に、Windows 2000 / Me / 98で使用される場合、USB対応のPC98-NX、IBM PC互換機では、ロジテック株式会社 USB接続フロッピーディスクユニット(LFD-31UJ)を接続して使用することもできます。その他の外付けFDDは原則的に使用できません。
印刷可能プリンタ	**MicrosoftWindows2000/Me/98/95/NT4.0で使用可能なプリンタ**

注）パソコンの機種によってはワープロ専用機やMacintoshで作成したフロッピーの読み書きに制限があります。詳しくは下欄「PCの動作制限について」をご覧下さい。

PCの動作制限について

（*動作判定ツール=弊社無償配布中。詳細は0426-21-2569まで）

①弊社ホームページ掲載の動作確認済み機種以外の富士通FMVシリーズ,NEC PC98-NXシリーズ,IBM PC互換機（自作、ショップブランド等）をお持ちの方は、ご購入の前に「動作判定ツール*」によるFDD機能チェックをお勧めします。
※Windows Me/98/95 でご使用になる場合、3モード非対応機ではワープロ専用機の2HDディスクがご使用になれません。
※Windows 2000/NTでご使用になる場合、事前に「動作判定ツール*」によるFDD機能チェックをお勧めします。
②スーパーディスクドライブ・HiFD等のフロッピーディスク互換ドライブ、ロジテックLFD-31UJを除く外付けFDD（USB接続／PCカード接続のドライブを含む）、5インチFDD、リポートPC、FMV-Towns 等では、ワープロ専用機・Macintoshフロッピーをご使用いただけません。
③Macintosh フロッピーは、1995年5月以降のPC9821シリーズでは、完全には読み書きできません。

＊「動作判定ツール」は、お手持ちのIBM PC互換機でワープロ専用機FDを読み書きできるかどうかを判定するためのツールで、弊社にて無償配布しております。ご希望の方は弊社ホームページまたは電話（0426-21-2569）までお問い合わせください。

Conversion 2

文字・罫線・飾りはもとより、線画・イメージも丸ごと変換。

縦横倍角・上付下付・アンダーライン・網掛け・強調・書体・罫線の種類、文字サイズ・文字飾り情報など丸ごと移ります。また、変換先ワープロの持つ機能を駆使し、印刷用紙サイズ・行数・縦横書きなどを最も近い書式に変換します。今回ワープロ文書内の線画やイメージ変換の対応エンジンを増強しました（下記の「線画・イメージ変換対応表」参照）。さらに、ワープロで作成した文書をインターネット・イントラネットで公開できるHTMLや、特許庁のオンライン出願に対応したHTMLへの変換エンジンも搭載しています。（特許庁HTMLは書き出しのみ。）

※1.HTML/特許庁HTMLは、線画の出力には対応していません。※2.ワープロからHTMLに変換した文書は、見栄えや体裁に応じて若干の修正・編集が必要です。

一太郎10

WWWブラウザ表示（HTML）

線画・イメージ変換対応表

変換元	MS-Word97/98/2000、MS-RTF 一太郎8/9/Lite/Lite2/一太郎10 一太郎スマイル/Home OASYS V5/V6/V7 クラリスワークス4.0（文書） HTML MS-Works2000	OASYS、OASYSオンライン形式 Rupo パーソナル書院/ビジネス書院 リポート/ワードパル キヤノワードNX/J 文豪JX ※一部変換できない機能があります。
変換先	MS-Word97/98/2000、MS-RTF 一太郎8/9/Lite/Lite2/ 一太郎10 一太郎スマイル/Home OASYS V5/V6/V7* HTML*/特許庁HTML* （*線画の出力はできません）	※一太郎への変換では、元文書レイアウト枠内の線画は変換できません。

変換仕様表

変換元▼	変換先▼
文字コード	
A．通常の変換の場合	
JIS X0201、X0208 定義文字 それ以外の文字（外字）	そのまま変換 外字変換テーブルで文字コードを対応付
B．Works2000 →一太郎 8/9/10 ⇔ Word 97/98/2000 の場合	
Windows 通常文字 Windows 外字	そのまま変換 外字コードをそのまま変換
C．一太郎 8/9/10、Word 97/98/2000,Works2000 以外→一太郎 8/9/10、Word 97/98/2000	
JIS X0221 表内字に該当する文字 その他の文字	そのまま変換 外字変換テーブルで文字コードを対応付
改行／改頁	改行／改頁
文書書式、段組み、ページ（セクション）書式	
用紙サイズ、用紙方向 縦／横、一行文字数、一頁行数、上／下／左／右マージン、袋綴じ	同等の機能の組み合わせに変換します。
段組、ページ（セクション）書式	同等の機能があれば変換します。
文字の揃え	
右寄、中央揃え、均等割付、タブ	原則として変換します。
段落の改行幅変更、インデント幅 段落の文字数または文字間設定	近い設定値に変換します。
罫線	
縦の全角、半角、文字間罫線	変換します。同等機能のない場合タイプを変更します。例えばグラフィック罫線のワープロから全角罫線のワープロへの変換では罫線の入る幅がなくなって消えることがあります。（オプションで罫線処理モードの変更可）
一行罫線、行間罫線	変換します。行間罫線から一行罫線ワープロへの変換では、行数が増えます。
斜線	RUPO、一太郎 8/9/10 から Word97/98/2000 への変換など、一部の変換では斜め罫線に変換されます。
文字修飾	
文字の指定拡大	1/4 倍角、半角ひらがな漢字～n × m 倍角は対応機能の範囲で変換します。
ポイント指定	行単位のポイント指定からは行単位または文字単位のポイント指定に。文字単位のポイント指定からは文字単位のポイント指定に。（文字単位のポイント指定から行単位のポイント指定には変換できません。）
書体	明朝、ゴシック等は原則として変換できます。左表の変換方向では、フォントの対応付けを定義して変換することもできます。
部分縦書き／横書き、上線／中線／下線 網掛け、斜線、縁取り、影付、反転、 文字囲、傍点、回転、密着割付	対応機能の範囲で変換します。
その他	
線画	左表の変換方向では線画を変換します。（OASYS の線画の回転、OASYS ビジネス機の一部の図形等、非対応機能が存在します）。
イメージ	左表の変換方向ではイメージを変換します。（OASYS のイメージは白黒のみ対応。その他、一部非対応機能が存在します）。
OLE オブジェクト	一太郎 8/9/10、Word97/98/2000,OASYSV5/V6/V7、MS-Works2000 から一太郎 8/9/10、Word97/98/2000、OASYSV5/V6/V7 の変換ではそのまま変換。MS-RTF,HTML、特許庁 HTML、クラリスワークス 4.0(文書）への変換では、オブジェクトの表示イメージをイメージデータとして変換します。同様に、MS-RTF、クラリスワークス 4.0(文書）から上記の各変換先への変換では、表示イメージをイメージデータとして変換します。 ※一太郎文書内の花子など、ジャストシステム社のオブジェクト変換には、一太郎・花子がインストールされていないと変換できない場合があります。

※Word2000からの変換では、セル内の罫線表部分の文字は、セル内の段落として取り出された形で変換されます。

Utility 3

便利ツール「自在眼」がデータ活用をサポート。

データ活用とファイルの整理をサポートする便利なツール「自在眼5」を搭載。ワープロ文書(専用機・ソフト)／表計算／データベース／画像ファイル等の表示・変換・印刷・圧縮／解凍を一手に引き受けるマルチ機能が好評です。



表示・印刷機能

ファイルをダブルクリックすると自在眼が起動してワープロ文書(専用機・ソフト)や表計算ファイルの内容を表示したり、印刷できます。変換前後の文書の確認にお役立て下さい。



画像ファイル変換機能

文書だけでなく画像ファイルも変換したい!そんなご要望に応えるのがこの機能。BMPやJPEG、TIFなどの画像ファイルを表示したり、相互にいろいろな画像形式に変換できます。（「パーソナル」搭載の自在眼5ライトには、文書・画像の変換機能はありません。）

文書データのコピー機能

自在眼で表示した文書データは、Wordや一太郎などで作成した文書にコピーして貼り付けることができます。(書式や罫線・飾りは無視されます)。

圧縮・解凍機能

Windowsで扱えるファイルは、フォルダで階層化したファイルもそのまま圧縮／解凍することができます。圧縮ファイルの内容も解凍せずに表示できるのでファイルの整理整頓がスムーズに行えます。

リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4 for Windows

リリース4

■パッケージの内容

CD-ROM（HTML形式の操作説明ファイル添付）	1枚
リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4利用ガイド	1冊
マルチ・ファイルユーティリティ自在眼5利用ガイド	1冊
ユーザ登録用紙	1枚

関連製品のご案内

リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4
パーソナル for Windows

"リッチ"の持つ豊富な変換機種の中から、インストール時にご希望のワープロを1組選択する対応機種限定版です。機種を一度選択すると再インストールしても他の組み合わせへの変更はできません。ビューア機能として「自在眼5ライト★」搭載。(★ファイル形式を変えて保存する機能はありません)

標準価格（税別）**15,000**円

リッチ・テキスト・コンバータ2000 R4
フォーカス for Windows

"リッチ"の持つ豊富な変換機種の中から、DOS、Windows系ワープロ及び、Macintoshを変換対象としたくフォーカス>が新たにラインナップ。ビューア機能として「自在眼5」搭載。

標準価格（税別）**28,000**円

サイトライセンスのご案内

まとまった数のライセンスをご希望の企業ユーザ様に、弊社コンバータを低価格でしかも簡単な手続きでご提供いたします。

- ●ライセンス数:5ライセンスから承ります。ライセンス数は、ご使用となるパソコンの台数でカウントします。パソコン1台につき1ライセンス必要です
- ●ユーザ登録:ソフトウェア使用許諾契約書兼ユーザ登録書を製品と一緒にお届けします。
- ●バージョンアップ:ユーザ登録された管理者の方にご案内いたします。バージョンアップは一括して行います。
- ●追加購入:初回購入時のライセンス登録を元に、1ライセンスからでも差額分にてお求めいただけます。
- ●内容物(1セット):マスターディスク(CD-ROM)1枚、利用ガイド2冊(パーソナルは1冊)
- ●200本以上のライセンスにつきましては別途ご相談を承ります。

標準価格例

ライセンス数	価格（税別） リッチ2000R4	同パーソナル	同フォーカス
5 ライセンス	¥150,000	¥47,500	¥90,000
10 ライセンス	¥300,000	¥95,000	¥180,000
20 ライセンス	¥580,000	¥185,000	¥360,000
30 ライセンス	¥850,000	¥270,000	¥530,000
40 ライセンス	¥1,110,000	¥350,000	¥690,000
50 ライセンス	¥1,350,000	¥425,000	¥840,000
100 ライセンス	¥2,450,000	¥750,000	¥1,590,000
200 ライセンス	¥4,450,000	¥1,300,000	¥2,990,000

ライセンス数範囲別単価表

ライセンス数	単価（税別） リッチ2000R4	同パーソナル	同フォーカス
6 ライセンス以降　10 ライセンス迄	¥30,000	¥9,500	¥18,000
11 ライセンス以降　20 ライセンス迄	¥28,000	¥9,000	¥18,000
21 ライセンス以降　30 ライセンス迄	¥27,000	¥8,500	¥17,000
31 ライセンス以降　40 ライセンス迄	¥26,000	¥8,000	¥16,000
41 ライセンス以降　50 ライセンス迄	¥24,000	¥7,500	¥15,000
51 ライセンス以降 100 ライセンス迄	¥22,000	¥6,500	¥15,000
101 ライセンス以降 200 ライセンス迄	¥20,000	¥5,500	¥14,000

計算例 ※ 標準価格例記載以外のライセンス数の場合、標準価格例とライセンス数範囲別単価表から下記のように計算してください。

■リッチ2000R4で 35ライセンス必要な場合（30+5ライセンス）
30ライセンス時の価格（¥850,000）に 31～40ライセンス時の単価（¥26,000）×5ライセンス分を加えて、¥850,000+（¥26,000×5）で ¥980,000となります。

■リッチ2000R4パーソナルで 150ライセンス必要な場合（100+50ライセンス）
100ライセンス時の価格(¥750,000) に 101～200ライセンス時の単価(¥5,500)×50ライセンス分を加えて、¥750,000+（¥5,500×50）で ¥1,025,000 となります。

安心のサービスシステム

ご購入前も、ご購入後も安心のサービスシステムをご利用ください。

ご購入前
- ●無償テスト変換サービス･･･弊社コンバータの変換精度をお試しいただくために、2文書まで無償でテスト変換をお受けします。（詳しくはホームページまたは電話0426-21-2569まで。）
- ●デモンストレーション･･･全国デモ協力店もしくは弊社ショウルームで、本製品の性能をお確かめ頂けます。デモ店の一覧は弊社ホームページでご覧ください。

ご購入に際して
- ●弊社製品は全国の主要パソコンショップで、お求め下さい。
- ●直販サービス･･･最寄りのお店に本製品がない場合ご利用ください。直販でご購入のお客様に限り、変換内容にご不満の場合は30日間返品保証いたします。

ご購入後
- ●ユーザ・サポート･･･登録ユーザ様を対象にインストールから変換操作、変換結果等に関するご質問にお答えします。
- ●製品情報のお知らせ･･･弊社コンバータのバージョンアップや関連製品について、最新情報をお届けします。（<パーソナル>には有償バージョンアップサービスはありません。）

お客さま窓口
TEL.0426-21-2569
FAX.0426-21-2965
（祝祭日を除く月～金、9:30～18:00）
〒192-0085 東京都八王子市中町5-1 八王子中町ビル4F
電話のかけまちがいが増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

開発・販売元
A Data Usability Company
アンテナハウス株式会社
●本社／ショウルーム
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-9 花ビル5F
TEL.03-3234-9631／FAX.03-3221-9975

http://www.antenna.co.jp/

弊社ホームページでは、新製品情報／バージョンアップ／変換対応ワープロ一覧／動作保証機種一覧／ユーザー・サポートなど各種の最新かつ実用的な情報をご覧いただけます。

販売店

RTC2000R4-0001

本資料に掲載の製品は、各社の商標または登録商標です。