



データ変換をもっと自由に、簡単に。

RICH 2005 TEXT CONVERTER

リッチ・テキスト・コンバータ2005 for Windows

ワープロ、表計算、PDF文書を相互に変換するコンバートソフトの決定版。

『リッチ・テキスト・コンバータ2005』は、ワープロ専用機で保存された文書、Windows/DOSやMacintoshのワープロ/表計算ソフトで作成したファイル、プレゼンテーションデータ、PDF文書など、形式の違いにより相互に利用できないデータを変換し、これまで蓄積されたデータ資産の活用をサポートする、コンバートソフトの決定版です。

パワフル&スマートな文書変換エンジンが、新しいワープロへの移行やオフィスでのデータ共有を強力に支援します。

データ活用の幅をグーンと広げる新機能を搭載!

NEW! PDFからワープロ文書への変換を実現!

NEW! ワープロ・表計算の各種ファイルを画像に変換!⁽¹⁾

NEW! PowerPointやQuarkXPressなどのテキストをワープロに変換!⁽²⁾

and MORE! シリーズの価格、機能を大幅改訂! これまでにないコストパフォーマンスをご提供します。

*1 リッチ・テキスト・コンバータ2005パーソナルでは画像への変換をサポートしません。

*2 プレゼンテーション、組版ソフト、CADなどワープロ・表計算以外の形式からテキスト部分を抽出します。リッチ・テキスト・コンバータ2005パーソナルではPowerPointファイルからの抽出のみサポートします。

購入前の「?」も解決!
安心のサービスシステム

ご購入前

テスト変換
デモンストレーション

ご購入時

お求めは全国主要
ショップ、または通販で

ご購入後

ユーザーサポート
バージョンアップ情報

これ1本ですべてOK!

すべての変換をサポートするパワフルな統合版。新価格でますますパワーアップしました。

リッチ・テキスト・コンバータ2005 for Windows 44,100円
(本体価格42,000円)

リーズナブルな変換に!

ワープロ専用機をひとつ選択すれば、あとは組み合わせ自由自在。最高のコストパフォーマンスを発揮!

リッチ・テキスト・コンバータ2005 パーソナル for Windows 15,750円
(本体価格15,000円)

1 PDFからワープロ文書への変換を実現!

PDF



MS-Word2003



変換

PDF文書をワープロで編集!

新開発の解析エンジンにより、PDF文書内からレイアウトや文字飾り、表などの情報を取り出し、変換先のワープロ・表計算形式に移すことができます*。

これまで見るだけだったPDF文書のデータを、使い慣れたWordなどのワープロソフトに移して編集・加工することで、データ活用の幅がぐんと広がります。

*PDF内のデータによっては、元イメージを変換先に再現できない場合があります。また画像を元で作成したPDFやフォントが埋め込まれたPDFなど内部に文字データを含まないPDFでは、変換先のワープロに文字情報が渡りません。

ワープロ専用機の文書もPDFに!

Acrobat不要の独自変換エンジンにより、ワープロ専用機で作成した文書もPDFに変換することができます。

また、Windows XP/2000では、PDF変換用のプリンタドライバを組み込むことにより、Word、Excel、PowerPointなどから直接PDFを作成することも可能になりました。

4 文字・罫線・文字飾りはもちろん、線画・イメージも変換!


2 ワープロ&表計算の各種ファイル画像に変換!

Word、一太郎、PowerPoint、PDFなど元文書のレイアウトをそのままBMPやJPEGなどの画像形式に変換し保存することが可能となりました*。先頭ページだけを画像化して簡単にサムネイルを作成したり、誰でも見える画像形式でメールに添付できるなど使い方もいろいろ工夫できます。

* 画像への変換機能は、リッチ・テキスト・コンバータ2005 パーソナルでは使用できません。

変換先に指定可能な形式

- BMP ■ EMF ■ JPEG ■ TIFF ■ PNG ■ GIF ■ PICT ■ WMF



文豪JX MS-Word2003

*変換可能なワープロの組合せについては下記の表をご参照ください。

3 PowerPointやQuarkXPressなどのテキストをワープロへ!

プレゼンテーションデータや組版ソフト、CADのデータなど、ワープロ文書とは異なる形式のファイルからテキスト部分を抜き出して変換先に移すことができます。

* リッチ・テキスト・コンバータ2005 パーソナルではPowerPoint以外の形式には対応できません。

変換元に指定可能な形式

- MS-PowerPoint 97/2000/2002/2003
- QuarkXPress 3.3/4
- AutoCAD R13/R14/2000/2002(DXF/DWG)
- Adobe PageMaker 6.0/6.5
- WordPerfect Office
- IGES
- XML

線画・イメージ変換対応表

変換元	変換先
Word 97/98/2000/2002/2003 一太郎 8/9/10/11/12/13/2004 OASYS V5/V6/V7/V8/2002 EGWORD 9/10/11/12/13 Works 2000/2001/V7 (文書)	AppleWorks6 (文書) クラリスワークス4.0 (文書) HTML、MS-RTF OASYS、OASYSオンライン形式 Rupo/文豪JX
Word 97/98/2000/2002/2003 一太郎 8/9/10/11/12/13/2004 OASYS V5/V6/V7/V8/2002* EGWORD 9/10/11/12/13	Works 2000/2001/V7 AppleWorks6/クラリスワークス4.0 HTML*、特許庁HTML*、MS-RTF PDF1.3/1.4

5 変換をサポートする充実したユーティリティ

1 簡単・安心のツールが変換をサポート

- ①ファイル判別機能:
形式が不明のワープロ文書ディスクについて作成ワープロ機種やフォーマット情報を一発で判別できます。
- ②ディスク仮想化機能:
年月とともに劣化するワープロ文書のフロッピーディスクを、Windowsで扱えるファイルに仮想化してパソコンに保存することで、ファイルからいつでも元のFDに戻したり、内部の文書から直接変換することができます。
- ③変換ガイド:
初めての方にも安心な「変換ガイド機能」が変換手順を分かりやすくご案内します。
- ④右クリック変換:
一太郎やWordなど、Windows/DOSのワープロ・表計算ファイルを相互に変換する場合には、エクスプローラの右クリックからワンタッチで変換指定を開始できます。
- ⑤アイコン登録:
いつも変換先はWordで、保存場所はマイドキュメント…こんな場合には、変換の組み合わせをデスクトップにアイコンで登録して、エクスプローラから変換元のファイルをアイコンにドラッグ&ドロップするだけで簡単に変換を開始できます。

2 USB接続FDドライブで制限のない読み書きが可能

対応ドライブが増えて選択の幅が広がりました。Windows 98/Me/2000/XP をお使いのIBM PC互換機で、以下のUSB接続FDドライブが使用可能な機種では、本製品の対象とする全ワープロ専用機の3.5インチディスクが読み書きできます(一部に制限があります*)。

〔対応ドライブ一覧〕

- ロジックLFD-31Uシリーズ
LFD-31UT
LFD-31UJ
LFD-31UE*1
LFD-35V*1
LFD-CA31U*1
LFD-31U2
LFD-31U4
LFD-31US*2
- アイオー・データUSB-FXシリーズ
USB-FDX2
USB-FDX4
- イメージーションFDXシリーズ*2
FDX-IMJ
FD2X-IMJ
FD4X-IMJ

*1:LFD-31UE/LFD-35V/LFD-CA31U をご使用の場合はハードウェアの仕様上の制限によりパーソナル書院2DDの仮想化、復元、書き出しができません。
*2:LFD-31USとイメージーションFDDはパッケージに「コンバータ対応」の記載がある機種のみ対応します。

3 ファイル操作に優れたユーザ・インタフェース

ツリービューの採用により、ワープロ専用機やMacintoshのディスクについても、Windowsのドライブを扱うのと同じ操作でスマートにファイルを選択することができます。

4 Win/Macが混在する環境でのデータ共有もサポート

WindowsドライブにコピーされたMacデータはそのまま変換できます。また、Macintoshの大容量ディスクもWindowsドライブと同じ感覚で操作できます*。

*Macintoshの大容量メディアはASPIマネージャ経由で読み込みのみ対応します。本製品では、ASPIマネージャがOSにあらかじめ標準で添付されているWindows Me/98/95 のみ動作保証します。書き出し、拡張フォーマット(HFS+)、CD-EXTRAには対応していません。

5 作成したワープロがなくてもファイルの中身を表示

高機能ビューアを標準添付しています。ファイルのプレビュー、印刷はビューアソフトの定番「自在眼8」の表示エンジンを使用した専用ビューアが強力にサポートします。リッチ・テキスト・コンバータで扱うワープロ文書や表計算データ、PDFまでファイルの内容を高精度に表示できます。変換前後の内容確認にお役立てください。

6 リッチ・テキスト・コンバータ2005を使用した変換例

一太郎2004 → Word 2003
 ■変換元:一太郎2004

文字色・アンダーライン・太字・影付き・文字サイズ・ポップ体
 文字色斜体
 イメージ
 センタリング
 段落縮かけ
 罫線表
 線画図形
 表内イメージ

変換

■変換先:Word2003

文字色・下線・太字・影付き・文字サイズ・ポップ体
 文字色斜体
 イメージ
 センタリング
 セル縮かけ
 セル表
 オートシェイプ
 セル内イメージ

- 文字サイズや太字、文字色、網掛けなどの文字修飾が変換可能です。
 - 一太郎の罫線表もWordのセル表へ変換できます。
 - イラストや写真などのイメージもそのまま変換可能です。
 - 一太郎内に埋め込まれた「花子」などのオブジェクトもOLEオブジェクトとして変換可能です。*
- *「花子」などのオブジェクトを変換するには、変換する環境に「花子」がインストールされている必要があります。

文豪JX → Word 2003
 ■変換元:JX

下線・文字色・下線色・文字サイズ・影付き白・白めき
 線画図形
 文豪アート工房
 文豪JXキャラクター工房E
 置線表
 罫線縮かけ
 文字縮かけ斜体
 太毛筆体

変換

■変換先:Word2003

下線・文字色・下線色・文字サイズ・影付き白・中抜き
 オートシェイプ
 イメージ
 セル表
 セル縮かけ
 文字縮かけ斜体
 行楷筆体

- 文書内に貼り付けられたイメージはもちろん、線画図形なども変換可能です。
- 「△」「●」などの一般記号も変換することができます。
- 白抜きや斜体、網掛けなどの文字修飾も変換することができます。
- 文豪JX固有のフォントもフォントマップ機能を使用すれば、Wordの任意のフォントに変換可能です。

1-2-3/2001 → Excel2003
 ■変換元:1-2-3/2001

平成15年度東山区一般会計決算書
 文字サイズ・太字・下線
 TODAY関数
 IF関数
 文字色・太字
 センタリング
 均等割付け
 セル塗りつぶし

変換

■変換先:Excel2003

平成15年度東山区一般会計決算書
 文字サイズ・太字・下線
 TODAY関数
 IF関数
 文字色・太字
 センタリング
 均等割付け
 セル塗りつぶし

- 表計算同士の交換では、TODAY関数やIF関数、TAX関数などの交換が可能です。*
 - セル内の文字配置や、セルの塗り潰し、セル網掛けなども変換が可能です。
 - 文字サイズや太字、文字色などの文字修飾も変換できます。
- *一部未対応の関数や、引数の値によって変換できない関数があります。

機能はガンとアップ! 価格は据え置き! リーズナブルな変換には「パーソナル」をどうぞ。

リッチ・テキスト・コンバータ2005 パーソナル for Windows

コストパフォーマンスは抜群! パーソナルは、従来製品の制限を大幅に緩和して、価格据え置きのまま選択できる変換方向の自由度をアップしました。

リッチ・テキスト・コンバータがサポートするワープロ専用機の豊富な対応機種(11カテゴリ/27機種)の中から1つのカテゴリを選択して使用することができます(*1)。

ワープロ専用機以外のWindows/DOS/Macintoshのワープロ・表計算ソフトとは自由に組み合わせで変換が可能です(*2)。

例えば、変換を希望されるワープロ機種が「OASYS」であれば、インストール時に「OASYS/OASYS5000」をお選びください。変換先にはWord、一太郎、Excel、PDFなどWindows/DOS/Macintoshのワープロ・表計算ソフトのいずれとも自由な組み合わせを選択できます。

ご注意ください パーソナルをご使用になる場合には、以下の注意事項をよくご理解の上、お使いください。

- *1 パーソナルで選択可能なワープロの機種につきましては、「変換対応機種一覧」にて[P]のマークのついている欄をご確認ください。[R]のマークは、統合版「リッチ・テキスト・コンバータ2005」でサポートされる機種です。
- *2 パーソナルではPowerPointを除く他のプレゼンテーション、組版ソフト、CADファイルからの変換に対応していません。また、ワープロ・表計算文書からイメージファイルへの変換機能は使用できません。
- *3 インストール時にワープロ専用機を選択し、一度変換して確定した場合は以後他のワープロ専用機のカテゴリに変更することはできません(再インストールしても変更できません)。
- *4 パーソナルは、パソコン1台につき1本しかインストールできません(2本インストールして2種類のワープロ専用機の変換を行うようなことはできません)。
- *5 ワープロ専用機同士の組み合わせ(例えば「OASYS」⇔「RUPO」など)には対応できません。ワープロ専用機間の組合せで変換が必要な場合には、「リッチ・テキスト・コンバータ2005」(税込価格44,100円)をご確認ください。

■ 枠はワープロ専用機、■ 枠はワープロソフト、■ 枠は表計算ソフト、■ 枠は新対応のソフトです。

富士通	OASYS R P
	100F/100F II /100L/100N/100R/100G II /100GS/100H/100HX 100HX II /100FX/100FX II /100FX III /100FX-L/100FX II-L/100GX 100GX-CD/100HF/200A/300A/500GX/70AF/70SF/70SX/50NF/100DP 100DP-S/100DP-S II /200DP/300DP/300DP-S/300DP-S II /45DP/70DP 70DP-S/35DX-101.40AP/40AS.COLLEGIO/COLLEGIO II /Mariott Mariott Plus,Pocket/Pocket2/Pocket3.OASYS 30-AF/AF II /AF III /SF/SF II AX/AX II /AX-CD/AX-W/AX-W2/SX/SX II /ms/mx/LX/LX II /LX III /AD AD-EX/AD-301/LS/LS201/LG101/AP101/AD401/AD405/LS351/AX301 AX401/SX301/SX401/LX401/LX405/LX501/LX601/LX605/LX651/LX701. OASYS LX-1000/2000/2000Plus/2100/3000/3000Plus/3100/3100C 3300C/3500T/3500CT/3500JP/4300/4500/4500NT/4500NTPlus/6000 6500SD/7500SD/9000/9500SD/B10/B110/B150/B250/C300/C500 C700/S5000 .OASYS V-450sB/450sB S2P/466B T2/466D3/466D4 475NU/S/590D3/5100D4/5100D5/5133D5/5133D6/5166D6/5100B-Y 5100B-W/5100NU-W/48VL/48VA,FM-OASYS Ver.1 FMV DESKPOWER DC-model 13B/13S/16S/16S II /20SP II FMV BIBLO DC 5133NU/DC (制限)OASYS Lite,100F以前の機種は対象外です。
	OASYS 5100G,5200G,5300G,6100G,6200G,6300G R P
	OASYS オンライン形式 R P
	OASYS/Win Ver.2.0/2.3(A) Jr.1.1/2.0 R P
	OASYS for Windows Ver.3.0(A),Ver.4.0/4.1 R P
	OASYS V5/V6/V7/V8/2002 R P
	OASYS1-2-3 V6/V7/V8/2001 R P

東芝	RUPO R P
	JW-85F/88F/88F II /88FX/88FV/90F/90F II /90FX/90HX/90B/95H/95F 95HD/95G/95B/95FG/95FP/95HP/95GP/95JP/95KP/95HV/95JV/95KV 95KV II /98UP/98UP II /98HD/98V/98W/R100/100E/100F/105F/105CP 01/01V/03/04N/05V/05H/05HG/05P/05PV/R1/R2/98GT/98GX/98A 98BW/98BW II /98BW III /06P/06H/C660/F300/F510/F550/F580/V600/V610 V700/V810/V850/V865/V860/V880/V880/V900/V980/4020/6020 8200/6120/8110/8120/9820/G7000,TSSWORD JW-200/230/230AI 300D,XTEND PN-10/20/20M (制限)88年以前発売の機種 JW 50/55/70/80 など は対象外です。
	TOSWORD R P
	JW 3050/3050S/3060/3070/3080/3250/3270/3280/3550/3570/3580 (制限)JW500 ~ 1000 (旧フォーマット) は対象外です。

シャープ	パーソナル書院 R P
	WD-220F/225F/230F/250A/250F/255F/260F/261F/265F/270F/271F 275F/270H/290F/300F/305F/310F/350F/520/520H/521/530/535/540 541/545/550/551/555/580/590/595/600/605/610/615/630/635/640 641/645/650/651/655/652/820/850/910/1200/1800/A100/A300 A310/A320/A321/A330/A340/A341/A351/A520/A540/A521/A541 A550/A551/A560/A561/A600/A610/A620/A630/A700/A710/A720 A725/A730/A750/A760/A800/A810/A850/A900/A920/A950/HL30 SB30/Y300/Y330/Y340/Y380/SR3L/SR4L/SR6L/SR30,WS-3000 ノートワープロ WV-500/550/700/8200/S250 書院パソコン PC-WD 1A/1AD/1B/1BD
	パーソナル書院 [パーソナルフォーマット/ビジネスフォーマット] R P

リコー	ビジネス書院 R P
	WD-4000D/4000S/4100D/4100S/4120/4500NW/4700/4800/5000D 5000S/5010D/5010S/5500/5501/5600/5620/5800/5810/6000/7000/ SD50/SD70/SD90/SV01/MF01

リコー	LANWORD [N5200用] R P
	LANWORD 5/6/7(N5200 PTOS),LANWORD 7(PC-PTOS)
リコー	文豪 [ビジネス文豪] R P
	3V/3V II /3V II EX/3M/3M II /3M II S/3M II D/5M/5M II /7M/7M-DTP/7M II 7M II -DTP/8M/8M-DTP

リコー	文豪 JX R P
	JX-5300AS/5300AC/5500AS/5500AC/5500BS/5500BC/5600An/5700AC 30SA/35SA/50MA/55MA/70MA/N200/S300/S500/S510/S700/A200 A300/A500/720/730/750 . ARDATA CA-1000T/2000T
リコー	文豪ハイパー7 R P
	HYPER7/HYPER7 II H/HYPER7 II F
リコー	文豪ミニ7 R P
	7G/7GX/7H/7HG/7R/7RX/7SX/7SD/7RM/7SV/7SR/7RA/7HR (タイプ1/2共)

NEC	文豪ミニ5 R P
	5/5E/5G/5GX/5CW/5CW-EX/5H/5HL/5HS/5HD/5HA/5HG/5R/5RD/5RG 5RX/5RS/5RC/5SX/5Si/5SC/5SV/5Sj/5SH/5UV/5UH/5UC/5Uj/5ZV/5ZH 5ZC/5Zj (タイプ1/2共)

NEC	LANWORD [Windows版] / 文豪 DP R P
	LANWORD(Windows版/WindowsNT版) Ver.1.0/2.0/3.0/3.5/4.0(LANOFFICE Ver.2.5/4.0内のLANWORDを含む) 98文豪DP DP-Word Ver.2.0/2.5/3.0/3.5/4.0(文豪DP-Office Ver.1.0/2.0/2.5/4.0内のDP- Wordを含む) 文豪DP-30N/50/50D/60/60D/70S/70F
	LANPLAN [N5200] R P

NEC	LANFILE [N5200] R P
	LANFILE 5/6/7(PTOS版)

松下電器	U1PRO R P
	FW-U1PRO/U1PRO II (U1PR0MK2)/U1SUPERPRO(U1SPRO)/U1EX U1P151AI/U1P153AI/U1P201/U1P301/U1P303AI/U1P353F2/U1P501 U1P501AI/U1P503AI/U1P503AIX/U1P505AI/U1P551/U1P553AI/U1P555 U1P603AIX/U1P605AI/U1P607/U1P609/U1P611/U1P633L/U1P701 U1P93/U1P95/U1P95S/U1P97F/U1s50/U1s53/U1s55AI/U1s57/U1s77AI U1s88AI/U1J62/U1J62-A/U1J70/U1J81/U1J82/U1J85/U1J87/U1K104 U1P98/U1P98F/U1P98FE/U1C30/U1C33/U1C50/U1C70/U1C71/U1C80 U1C83/U1C100/U1C200/U1N10/U1CD300/U1CD330/U1CD350 U1CD360/U1CSD500/U1CSD600

松下電器	U1B R P
	FW-U1B51/U1B51A/U1B31DS/U1B31DSA/U1B21LS/U1B22DS

松下通信工業	パナワード [ビジネス機] R P
	55/5E/55D/55E/550/550D/550AI/555S/555F/555D/555DL/555F II 555S II /555S III /5420E/5600D/5700DAI/5700D/5700DAI II /5800D 555F III /5850D/5850DLT (制限)パナワードへの書き込みでは、罫線は変換できません。

三洋電機	サンワード R P
	SWP-M21/M23/M27/M28/M29/M31/M33/M35/M37/M50(G)/M55(H) M57(S)/M60/M70/M71/M75/M77J/M80/M81/M85/M91/M100/M550HD 201/300/310/330/340/360/380/430/435/700/NS5/NS6/NS7/NS10 NS15/NS20(HL)/NS20(TB)/NS25(HL)/NS30F(H)/NS34/NS35/NS36/NS37 NS40/NS44/NS96V/NS97V/S50/S50C/S50CD/S55C/S60C/F1/V400 V400C/V450C/V500C/V500CI/V550C (制限)ビジネス機は対象外です。「新形式文書」は読み込みのみ対応します。

ミノルタ	ワープロエース R P
	MWP-55/60/60H/80/90/90S/161/171/172/181/271/50f/51f/52f/65 75f/76f/77f/77fb/78f/79f/81f/85f/82f/92f (制限)ビジネス機は対象外です。

キヤノン	キヤノワード CW / α R P
	α 3SUPER/α 3SUPER II /α 5SUPER/α 5SUPERF/α 7SUPER/α 10/α 20 α 30/α 40/α 45/α 50/α 60/α 65W/α 65B/α 70/α 75/α 80H/α 85 α 85H/α 85HL/α 85HG/α 100/α 200/α 250/α 260/α 330/α 335 α 350/α 360/α 370/α 500L/α 500LS,CW-350/350S/360/400/450 460/500/550/700/2000/4000/4100/4500/6000/6100/6500/7000 7100/7500/N3

キヤノン	キヤノワード NX/J R P
	J10/J5/J10 II /J5 II /J7/J20/J1V/J1C/J11/HX/J1VX/J1VG/J1VS/J1HC J1VC/J1VL/J1HC II /J1VF/J1HF/J1VE/J1VR/J1HR/J1VR II /J1HR II NX500/NX400/NX550/NX550S/NX400S/NX700/NX750/NX3000/NX3100 (制限)NX/Jシリーズは読み込みのみ対応します。

リコー	レポート R P
	1100/1300/1700/2100/2200/2300/2400/2500/2700/3100/3200 3300/3400/3500/3700/3800/4100/4300/4300V/5100/5200/5300 5400/5500/L100/L200/L500/L500V/LS30/LS50/LS70/TS40/TS41/TS60 TS80/TS80V/TS81/TS81V/TS82/TS82V/CS10/CS10V マイリポート N-10/N-11/N-12/N-21Ai NL-1/NL-2Ai/NL-3Ai/NL-5Ai/NL-7Ai/NT-300/NT-310/NT-310(P)/NT-350 NT-350(P)/NT-360/NT-360(P)/NT-370/NT-370(P)/NT-380/NT380(P) NT-500/NT-510/NV-700/NV-700(P)/NV-710/NV-720/NV-800/NV-820 NV-830/NV-850/NS-100/NS-110/NS-120/NS-150/NS-250/NS-260 NS-270/NS-280. リポート PC NW-70/NW-71/SW-85/SW-86/SW87 (制限)リポートスターシリーズ、マイリポート JP シリーズ、i シリーズは対象外です。

日立	ワードバル / WITH ME R P
	160/170/180/190/210/220/230/260/300/310/320/330/610/620 TF200/TF250/TF250GM/TF400/TF600/TF610/TF700/TH800/TH810 TH900/LH910/TH910/LF500/LF510/BP-1/LF350/LH550/LH70M/TF650 TF660M/TH905/TH960M/TH970M,WITH ME BP-10/BP-10S/BP-20/BP-100 BF-1/BF-15L/BF-20L/BF-25L/BF-30L/BF-35L/BF-50/BF-55/BF-60/BF-65 BF-70/BF-75/BF-75B/BF-80/BF-80B/BF-200/BF-220/BF-220B/BF-230 BF-230B/BF-240/BF-240B/PRO-LN560M,WITH ME PC WPC100/WPC120

カシオ計算機	カシオワード R P
	HW-3000/3000AI/7200G/7300V/7400V/7700PG/7700L/8000/8800JN 8800XL/9000/9000AI/9200AI/9200f/9200G/9300AI/9300Df/9400J 9500AI/9500V/9800AI/9800Df/9800HR/9800GX/9800JX/9800VX 9800VX II /9800VX III /9800SX/9850HR/9900JX/9900VX/9900RX 9900VX II /55V/57L/65L/75Vf/78V/95RX/98G.EW-9501V/9801RX PX-1/7/8/9/9V/10/10C/11/30/78V.HX-1/3/5/7/10/G-98/G-99AX/G-99HX GX-990/PV-70/PV-90/PS-10, DARWIN G-700/G-770ZX/G-800ST/G-880ST G-900ST/CX-7/CX-11/CX-20/CX-70/CX-100/CX-300/CX-5000/CX-6000 CX-6800/CX-7000/CX-8000/CX-9000/GX-40/GX-500/GX-770/GX-1000 GX-700/GX-50/HX-8/GX-550

ジャストシステム	一太郎 R P
	一太郎 Ver.3(PC-98用)、一太郎 Ver.4.3、一太郎 dash(PC-98.DOS/V.J3100用) 一太郎 Ver.5(PC-98.DOS/V.Mac.OS/2.Windows用)、一太郎 Ver.6/R1 for Windows 一太郎 Ver.6.3/R1 for Windows、一太郎 dash2 for Windows 一太郎 7/8/9/10/10/R.2/11/12/13、一太郎 Office8 一太郎 Lite、一太郎 Lite2 一太郎 Home/Home2、一太郎スマイル R1/R2/R3、一太郎 2004

研究工学	松 R P
	新松 (PC-98用)、松 Ver.5(PC-98用)、松 Ver.6形式文書 (PC-98.DOS/V用)

アソシエイト	オーロラエース/ニューオーロラエース R P
	オーロラエース Ver.2,Newオーロラエース、オーロラエース for Windows、オーロラエース 95 旧社名 アスキーサムシングゲット

IBM	DOS文書 R P
	DOS文書プログラムⅢ Ver.3.0

マイクロソフト	MS - Word R P
	Microsoft Word for Windows Ver.5,Ver.6/95 Ver.7/97/98/2000/2002/2003 Microsoft Word for Macintosh Ver.6、Microsoft Word 98 Macintosh Edition Microsoft Word 2001 for Macintosh、Microsoft Word v.X for Macintosh Microsoft Word 2004 for Macintosh Microsoft RTF

マイクロソフト	MS - Works (文書) R P
	Microsoft Works Ver.3(読み込みのみ対応します)、 Microsoft Works Ver.4/99/2000/2001/V7

マイクロソフト	MS - Excel R P
	Microsoft Excel for Windows Ver.4/Ver.5/95(Ver.7)/97/2000/2002/2003 Microsoft Excel for Macintosh Ver.4/Ver.5 Microsoft Excel 98 Macintosh Edition,Microsoft Excel 2001 for Macintosh Microsoft Excel v.X for Macintosh Microsoft Excel 2004 for Macintosh (制限)Ver.4はMacWin 共に関数の変換には対応していません。

マイクロソフト	MS - Works (表計算/データベース) R P
	Microsoft Works Ver.4/99/2000/2001 Microsoft Works V7

マイクロソフト	MS - PowerPoint (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R P
	Microsoft PowerPoint 97/2000/2002/2003 Microsoft PowerPoint 98/2001/2004 for Macintosh

ロータス	Lotus AmiPro R2.0J (読み込みのみ対応します)/R3.0J/R3.1J R P
	Lotus 1-2-3 R P

アップル・コンピュータ	クラリスワークス 4.0 (文書) [Win/Mac版] R P
	Apple Works6 (文書) R P
	MacWrite II R P

アップル・コンピュータ	(制限) 他社ワープロから MacWrite II には、文書書式と文字のみ変換します。
	クラリスワークス 4.0 (表計算/データベース) [Win/Mac版] R P

エルゴソフト	EGWORD 9/10/11/12/13 R P
---------------	--

メーカール	ファイルメーカー Pro [Win/Mac版] R P
	ファイルメーカー Pro V4/V4.1/V5/V5.5/V6

アドビ	PageMaker (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R
	PageMaker 6.0/6.5

クォーク	QuarkXPress (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R
	QuarkXPress 3.3/4

コレレル	WordPerfect Office (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R
	WordPerfect 7/8/9 SlideShow 7/8/9

オートデスク	AutoCAD (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R
	AutoCAD R13/R14/2000/2002 (DXF/DWG)

オートデスク	IGES (読み込みのみ、テキスト部分の変換のみ対応します) R
--------	--

その他	テキスト R P
	Windows31J.ISO-2022JP,EUC-JP.UTF-16.UTF-8 符号化テキスト

その他	HTML R P
	HTML、特許庁電子出願ソフト Ver3 対応 HTML(書き出しのみ対応します)

その他	XML R P
	XML/Word XML/Excel XML

その他	テキスト・住所録 R P
	事務機械工業会 Jアドレス(標準住所録データ形式) テキスト CSV,K3,固定長

その他	Adobe PDF(Portable Document Format) R P
	読み書き双方向に対応します。書き出しは 1.3/1.4 形式のみ対応します。

その他	イメージ R
	EMF/BMP/JPEG/TIFF/PICT/PNG/WMF/GIF

赤字は新対応の機種/バージョン

8 動作環境・制限ほか

- ワープロ専用機は、日本語ワープロ機能で作成したファイルのみ変換対象となります。Jアドレス形式を除く住所録やカルク(表計算)機能等で作成したファイルは変換できません。
- ワープロ専用機の5インチディスクは対象外です。
- ディスクのメディアタイプと初期化形式がマッチしていない場合、変換できません。(例:2DDのみ使用可能なワープロ専用機で、2HDディスクを初期化して使用できることがあります。このようなディスクは変換できません。)
- ワープロにより、2DD、2HDどちらかのみ使用できる機種と、両方を使用できる機種があります。お使いのワープロで作成されたディスクが本製品で対応可能かどうかは、ご購入前に弊社ホームページでご確認ください。

基本動作環境

OS	日本語Windows XP (Home Edition/Professional)/2000(Professional)/Me/98/95/NT4.0(WorkStation)	注) 本製品ではパソコンの機種によってワープロ専用機やMacintoshで作成したフロッピーの読み書きに制限があります。詳しくは下欄「PCの動作制限について」をご覧ください。
必要メモリ HDD容量	32MB以上 ※OSが推奨するメモリ以上をご使用下さい。 120MB以上	
使用可能な機種	インテルx86系CPUを搭載した以下のパソコン(各OSの動作保証機種) NEC PC98-NXシリーズ、富士通 FMVシリーズ、SONY VAIOシリーズ他IBM PC互換機、NEC PC-9821シリーズ	
ドライブ装置	ワープロ専用機およびMacintoshディスクの変換には、パソコン本体に標準内蔵の3.5インチフロッピーディスクドライブ(FDD)が必要です。IBM PC互換機ではAドライブとして扱われる標準内蔵1台目のFDDのみ動作を保証します。また、Windows XP/2000/Me/98で使用される場合、USB対応の機種では、USB接続FDD※1を接続して使用することもできます。その他のFDDは原則的に使用できません(ご購入の前に「動作判定ツール※2」によるFDD機能チェックを行ってください)。	
表示装置 印刷可能プリンタ	解像度800×600ピクセル以上を推奨 各OSで使用可能なプリンタ	
その他	本製品のヘルプ、変換ガイドの閲覧にはインターネットエクスプローラ4.01(SP1)以上が必要です。	

PCの動作制限について

- ①弊社ホームページに掲載されている動作確認済み機種につきましては、リッチ・テキスト・コンバータで対応するすべてのワープロ専用機の3.5インチFDの読み書きを保証いたします。
 - Windows Me/98/95でご使用になる場合、3モード非対応機種ではワープロ専用機の2HDディスクがご使用になれません。
 - 弊社で動作確認の済んでいる機種でも、Windows XP/2000/NT4.0でご使用になる場合は事前に「動作判定ツール※2」によるFDD機能チェックをお勧めします。
- ②上記以外の富士通FMVシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、SONY VAIOシリーズ他IBM PC互換機(自作、ショップブランド等)をお持ちの方は、ご購入の前に「動作判定ツール※2」によってお使いのフロッピーディスクドライブ(FDD)の機能チェックを行ってください。
- ③スーパーディスクドライブ、HIFD等のフロッピーディスク互換ドライブ、弊社で保証するUSB接続FDD※1を除く外付けFDD(USB接続/PCカード接続のドライブを含む)、5インチFDD、リポートPC、FMV-Towns等では、ワープロ専用機・Macintoshフロッピーをご使用いただけません。
- ④Macintoshフロッピーは、1995年5月以降のPC9821シリーズでは、完全に読み書きできません。

- ※1弊社で保証するUSB接続FDDについては、P.2の対応ドライブ一覧をご参照ください。一覧に記載された以外の機種ではご使用になれません。対応ドライブの最新情報は、弊社ホームページでご確認ください。
- ※2動作判定ツールは、お手持ちのIBM PC互換機でワープロ専用機FDDが読み書きできるかどうかを判定するためのツールで、弊社にて無償配布しております。ご希望の方は弊社ホームページ(<http://www.antenna.co.jp/>)でご確認いただき、電話(03-3234-6321)でお問い合わせください。

よりスマートに、よりパワフルに。

ワープロ・表計算・HTML・PDFのデータ変換をこれ1本で解決するコンバートソフトの決定版。



リッチ・テキスト・コンバータ2005 for Windows

新価格! 44,100円
(本体価格 42,000円)

ワープロ専用機からWindows/Macのワープロ・表計算ソフト、HTML、PDF、画像形式まで多種多様なファイル変換に対応するパワフルな統合版。

■パッケージの内容

- CD-ROM (動作判定ツール添付) 1枚
- リッチ・テキスト・コンバータ2005利用ガイド 1部
- ユーザ登録用紙 1枚



4 959313 201702

リッチ・テキスト・コンバータ2005

パーソナル for Windows

機能がアップして価格はそのまま! 新「パーソナル」誕生!

15,750円
(本体価格 15,000円)



ワープロ専用機は1カテゴリのみ選択が可能。それ以外のワープロ・表計算形式はすべて自由に使用可能なコストパフォーマンス抜群のサブセットです。ワープロ専用機だけは一度選択すると再インストールしても他の専用機カテゴリへ変更することができません。また、画像形式への変換には対応しません。



4 959313 202709

サイトライセンスのご案内

まとまった数のライセンスをご希望の企業ユーザ様に、弊社コンバータを低価格でしかも簡単な手続きでご提供いたします。

- ライセンス数:5ライセンスから承ります。ライセンス数はご使用となるパソコンの台数でカウントします。パソコン1台につき1ライセンス必要です。
- ユーザ登録:ソフトウェア使用許諾契約書 兼 ユーザ登録書を一緒にお届けします。
- 内容物(1セット):マスターディスク(CD-ROM)1枚、利用ガイド1冊。
- バージョンアップ:ユーザ登録された管理者の方にご案内いたします。バージョンアップは一括して行います。
- 追加購入:初回購入時のライセンス登録を元に1ライセンスからでも差額分にてお求めいただけます。
- 200本以上のライセンスにつきましては別途ご相談を承ります。

標準価格例

ライセンス数	単 価 (税込み)	
	リッチ2005	同パーソナル
5ライセンス	¥149,625	¥49,875
10ライセンス	¥299,250	¥97,125
20ライセンス	¥577,500	¥189,000
30ライセンス	¥834,750	¥275,625
40ライセンス	¥1,050,000	¥357,000
50ライセンス	¥1,233,750	¥420,000
100ライセンス	¥2,257,500	¥735,000
200ライセンス	¥4,305,000	¥1,291,500

ライセンス数範囲別単価表

ライセンス数	価 格 (税込み)	
	リッチ2005	同パーソナル
5ライセンス以降 9ライセンス迄	¥29,925	¥9,975
10ライセンス以降 19ライセンス迄	¥29,925	¥9,712
20ライセンス以降 29ライセンス迄	¥28,875	¥9,450
30ライセンス以降 39ライセンス迄	¥27,825	¥9,187
40ライセンス以降 49ライセンス迄	¥26,250	¥8,925
50ライセンス以降 69ライセンス迄	¥24,675	¥8,400
70ライセンス以降 99ライセンス迄	¥23,625	¥7,875
100ライセンス以降 129ライセンス迄	¥22,575	¥7,350
130ライセンス以降 199ライセンス迄	¥22,050	¥6,825

計算例 ※ 標準価格例記載以外のライセンス数の場合、標準価格例とライセンス数範囲別単価表から下記のように計算してください(以下の例はすべて税込みの価格になります)。

- リッチ2005 80ライセンス 23,625円×80ライセンス= 1,890,000円
- リッチ2005 98ライセンス 23,625円×98ライセンス= 2,315,250円
- 注:部分的にライセンス数が増えるにもかかわらず上記のように価格が下がるケースがあります。
- 100ライセンス 22,575円×100ライセンス= 2,257,500円
- このような場合は100ライセンスをお求めください。

安心のサービスシステム ご購入前も、ご購入後も安心のサービスシステムをご利用ください。

ご購入前

- 無償テスト変換サービス...弊社コンバータの変換精度をお試しいただくために、2文書まで無償でテスト変換をお受けします。(詳しくはホームページまたは電話0265-76-9305まで。)
- デモンストレーション...全国デモ協力店もしくは弊社ショールームで、本製品の性能をお確かめ頂けます。デモ店の一覧は弊社ホームページでご確認ください。

ご購入

- 弊社製品は全国の主要パソコンショップで、お求め下さい。
- 通販サービス...最寄りのお店に本製品がない場合ご利用ください。通販でご購入のお客様に限り、変換内容にご不満の場合は30日間返品保証いたします。

ご購入後

- ユーザ・サポート...登録ユーザ様を対象にインストールから変換操作、変換結果等に関するご質問にお答えします。
- 製品情報のお知らせ...弊社コンバータのバージョンアップや関連製品について、最新情報をお届けします。

TEL.03-3234-6321
FAX.03-5226-9116
(祝祭日を除く月~金、9:30~18:00)

〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目3番13号 麹町秀永ビル
電話のかけまちがいが増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.antenna.co.jp/>

弊社ホームページでは、新製品情報/バージョンアップ/変換対応ワープロ一覧/動作保証機種一覧/ユーザ・サポートなど各種の最新かつ実用的な情報をご提供しています。

開発・販売元

A Data Usability Company

アンテナハウス株式会社

●本社/ショールーム
〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目3番13号 麹町秀永ビル
TEL.03-3234-9631/FAX.03-3221-9975

販売店

RTC2005-0001

本資料に掲載の製品は、各社の商標または登録商標です。