

TextPorter V5 COM インターフェース公開 API

初版 2010/03/01

インターフェイス名称 : To_com.dll

クラス名 : ITextPorter

COM インターフェイスを使用する場合、regsvr32 で To_com.dll の COM の登録が必要です。
パラメータやオプションの詳細説明は、「TextPorterV55-Manual.pdf」を参照ください。

ファイル識別関数

指定されたファイルを識別します。

```
ITextPorter::GetFileInfo_V5W(BSTR appFile, ITextPorterFileInfo* fileInfo,  
ITextPorterTextInfo_V5* textInfo, LONG* errCode);
```

テキスト抽出関数

アプリケーションファイルからテキストを抽出します。

```
ITextPorter:: GetText_V5W(BSTR appFile, BSTR txtFile, ITextPorterTextInfo_V5*  
textInfo, LONG* errCode);
```

User Password 付き PDF のテキスト抽出関数

User Password 付き PDF ファイルからテキストを抽出します。

```
ITextPorter:: GetPwdText_V5W(BSTR appFile, BSTR txtFile, ITextPorterTextInfo_V5*  
textInfo, BSTR password, LONG* errCode);
```

頁抽出関数

アプリケーションファイルから指定された頁のテキストを抽出します。

```
ITextPorter:: GetPageText_V5W(BSTR appFile, BSTR txtFile, ITextPorterTextInfo_V5*  
textInfo, LONG* pages, LONG* errCode);
```

User Password 付き PDF の頁抽出関数

User Password 付き文書から指定した頁のテキストを抽出します。

```
ITextPorter:: GetPwdPageText_V5W(BSTR appFile, BSTR txtFile,  
ITextPorterTextInfo_V5* textInfo, LONG* pages, BSTR password, LONG* errCode);
```

プロパティ抽出関数

指定されたファイルから「プロパティ」情報を抽出し、プロパティ構造体に設定します。

```
ITextPorter::GetProperty_V5W(BSTR appFile, ITextPorterTextInfo_V5* textInfo,  
ITextPorterProperty* prop, LONG* errCode);
```

User Password 付き PDF のプロパティの抽出関数

User Password 付き文書からプロパティを抽出します。

```
ITextPorter:: GetPwdProperty_V5W(BSTR appFile, ITextPorterTextInfo_V5* textInfo,  
ITextPorterProperty* prop, BSTR password, LONG* errCode);
```

以上