

オーバーフローを代替文字、文字サイズで調整

fo:block-container、fo:inline-container に指定された大きさの領域にテキストが入りきらない（オーバーフロー）場合に、overflow="replace"、「axf:overflow-replace」でテキストに対する代替文字列を指定できます。また、overflow="condense"、「axf:overflow-condense」によりテキストを長体にする、文字サイズを縮小、行間を縮小する、などの処理を指定できます。

指定なし

原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

overflow="replace" axf:overflow-replace="Alternate text."

Alternate text.
Alternate text.
Alternate text.

overflow="condense" axf:overflow-condense="letter-spacing"

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="font-stretch"

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="font-size"

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。

overflow="condense" axf:overflow-condense="line-height"

原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。
原文です。原文です。原文です。