

<fo:float axf:float-reference="page" axf:float-x="none" axf:float-y="top"> (ページの上側に配置例)

## ページフロート

```
<fo:float axf:float-reference="page"
  axf:float-x="right"
  axf:float-y="top">
```

(ページの右上に配置例)

フロートをページ上の任意の場所においたり、段組の段を跨ぐ配置などができます。axf:float-reference でフロートを配置する参照エリアを、auto、normal (現在の参照エリア)、page (ページエリア (region-body))、multicol (段組エリア)、column (段エリア) により指定します。axf:float-x で水平方向のフロート配置、axf:float-y で垂直方向のフロート配置を指定します。このサンプルは、axf:float-reference="page" 指定によるページフロートの設定例です。

フロート関連拡張プロパティをまとめて指定するショートハンドプロパティ axf:float でも設定できます。次は同じ設定を個別の拡張プロパティとショートハンドプロパティで示した例です。

個別の拡張プロパティ設定 (ページ上側に配置)

```
<fo:float axf:float-reference="page" axf:float-x="none" axf:float-y="top">
```

ショートハンドプロパティ設定 (ページ上側に配置)

```
<fo:float axf:float="page top">
```

```
<fo:float axf:float-reference="page"
  axf:float-x="inside"
  axf:float-y="center">
```

(ページのノド側、中央に配置例)

```
<fo:float axf:float-reference="page"
  axf:float-x="outside"
  axf:float-y="center">
```

(ページの小口側、中央に配置例)

```
<fo:float axf:float-reference="page"
  axf:float-x="left"
  axf:float-y="bottom">
```

(ページの左下に配置例)

```
<fo:float axf:float-reference="page" axf:float-x="none" axf:float-y="bottom"> (ページの下側に配置例)
```