

# ページ番号の形式と初期ページ番号

format プロパティで fo:page-number で作成するページ番号の形式を指定できます。また、initial-page-number で page-sequence 毎に初期ページ番号を指定できます。

- ・ 2 ページの目次では、ページ番号の形式を「i」（ローマ数字）にしています。初期のページ番号を 1 に設定します。

```
<fo:page-sequence initial-page-number="1" format="i" ...>
```

- ・ 本文のページ番号の形式を「1」「2」（アラビア数字）にしています。ページ番号も再び 1 から開始します。

```
<fo:page-sequence initial-page-number="1" format="1" ...>
```

## 目次例

項目 1 あいうえお.....	1
項目 1-1 アイウエオ.....	1
項目 1-1-1.....	1
項目 1-1-2.....	2
項目 1-2 カキクケコ.....	2

# 項目 1 あいうえお

---

## 項目 1-1 アイウエオ

### 項目 1-1-1

項目 1-1-1 の内容、項目 1-1-1 の内容、項目 1-1-1 の内容  
項目 1-1-1 の内容、項目 1-1-1 の内容、項目 1-1-1 の内容

## 項目 1-1-2

項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容  
項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容  
項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容、項目 1-1-2 の内容

## 項目 1-2 カキクケコ

項目 1-2 の内容、項目 1-2 の内容、項目 1-2 の内容  
項目 1-2 の内容、項目 1-2 の内容、項目 1-2 の内容